



ÖSTRA NYLANDS FÅGEL- OCH NATURSKYDDSFÖRENING r.f.

– Aspskär – fredat sedan år 1923 –

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av *Jonas Häggblom (ordförande)*, *Arno Rautavaara (viceordförande)*, *Torolf Östman (sekreterare)*, *Staffan Weckman (kassör)*, *Kim Lindholm*, *Susanne Skogberg* och *Magnus Östman*. *Stina Wikman* har fungerat som bok-

förare utanför styrelsen. Två styrelsemöten hölls under verksamhetsåret. Föreningens årsmöte hölls på grund av Corona-pandemin undantagsvis på distans (Zoom) den 21 april. Endast stadgeenliga ärenden behandlades på årsmötet.

VERKSAMHETEN PÅ ASPSKÄR

Bevakningen



En nyfiken gräsandsunge bevakar sin omgivning.

Foto: Staffan Weckman

Trots Corona-pandemin fortsatte bevakningen av Apskärs naturskyddsområde med samma effektivitet, metoder och målsättning som under tidigare år.

Totalt var stationen bemannad i 158 dagar från den 8.4–28.10. Bemanningen utgjordes av totalt 31 personer och observatörer som vistats minst fem dygn på stationen har utgjorts av (här i alfabetisk ordning): *Sebastian Andrejeff*, *Kari Auvinen*, *Matias Castrén*, *Jukka Haltimo*, *Martti Hario*, *Markku Hyvärinen*, *Jonas Häggblom*,

Keijo Ikonen, *Tellervo Kitula*, *Ari Laine*, *Leena Laine*, *Pyry Laurikka*, *Teemu Lehtiniemi*, *Olli-Pekka Liinalaakso*, *Hannele Luodekari*, *Harri Malkio*, *Eija Mainio*, *Nang Chinda Nai Siang*, *Olli Okko*, *Tuomas Ola*, *Arno Rautavaara*, *Matti Rönkkö*, *Soili Stenroos*, *Tomas Swahn*, *Ossi Tahvonen*, *Hans Viitasola*, och *Staffan Weckman*.

Dessutom besökte Borgånejdens fågelförening Apskär den 18.9 på sin utfärd (12 deltagare).

Häckfågelfaunan



Dvärgmåsen häckade för första gången på Aspskär.

Foto: Arno Rautavaara

En isvinter med många olika skeden avslutades den 20 mars då drivisen minskade och drev söderut. Inga fyrbenta rovdjur verkade ha blivit kvar i området. Däremot kunde utterns rikliga förekomst bekräftas med spår i snö och andra lämningar. Men i motsats till de senaste åren verkar inget stabilt utterbestånd nu ha etablerats inom området.

Fåglarna inledde häckningen normalt enligt sedvanlig tidtabell. April och början av maj var kallare än normalt. April var t.o.m. den kallaste på 18 år vid sydkusten. En kortare varm period i mitten på maj fick fiskmåarna och tärnorna att inleda äggläggningen, men ruvningen gjordes därefter i svalt och mycket regnigt väder. De första kullarna med grågås och gräsand kunde observeras i vattnen kring Aspskär den 15 maj, ungefär en vecka senare än föregående år.

Vårens väder inverkar inte nämnvärt på antalet häckande fågelpar. Totalantalet häckande par minskade dock jämfört med föregående fyraårsperiod från 1 664 till 1 352, vilket innebär en minskning på nästan 20 procent. Det här berodde nästan enbart på en nedgång i tordmularnas häckningsresultat på Haverören. Då det under åren 2017 och 2019 med noggrann taxering hittades 850 tordmulebon, hittades nu 540. Orsaken är havsörnens fortsatta närvaro och predation i Haverörens tordmulekoloni. Antalet häckande par hade uttryckligen sjunkit i mitten av kolonin vid stenkummel där havsörnarna ofta brukar vistas och jaga.

I randområdena var häckningen som förut. Rikligt med spår och lämningar av tordmular som havsörnarna hade

fångat fanns på stenar där örnarna ofta vistas, men inte på långt när så mycket som nedgången i antalet häckande par antyder. Av detta kan man dra slutsatsen att en stor del av tordmularna i de centrala delarna av kolonin helt enkelt lät bli att häcka. Kråkornas andel av äggpredationen steg också från 5 till 16 procent, vilket även var en följd av den störning som örnarnas närvaro skapade, eftersom kråkorna hade en god förmåga att utnyttja den kaotiska situationen.

Bon av sillgrissla hittades däremot rätt normalt, nu 86 jämfört med förra årets 88. Sillgrisslorna undvek uppenbarligen havsörnarnas predation genom att stanna kvar inne i sina bon i stenhålorna då de stördes, till skillnad från många tordmular som försökte fly från sina bon.

Den omfattande massdöden av tordmular som under våren observerades på andra håll i östra Finska viken kunde inte noteras på Aspskär, vilket får anses vara bra i ett annars försämrat läge.

Bland andfåglarna kan noteras att de vitkindade gässen minskade med en tredje del jämfört med de fyra senaste årens medeltal från 37 till 24 häckande par. Antalet häckande par för de övriga andfåglarna var i stort sett som förut. I vadarnas häckningsresultat kunde inte heller några större förändringar konstateras.

Bland måsfåglarna har fiskmåsen ökat en aning och gråtrutarnas antal har minskat. Av den hotade silltruten påträffades endast 2 – 3 par, av vilka endast ett par häckade, men också den häckningen misslyckades. Till årets glädjeämnen hör i alla fall fisktärnans häckning. Beståndet nästan fördubblades jämfört med fjolårets resultat och uppgick för första gången till över hundra häckande par. Tärnornas ungproduktion var dessutom utmärkt.

Tättingarnas häckningsresultat utgjordes av 53 häckande par och var i stort sett det samma jämfört med de senaste fyra årens medeltal.

Nya häckfågelarter för Aspskär blev *dvärgmåsen* och *näktergalen*. Av de gamla häckfågelarterna uteblev för fjärde året i rad orre. Arten observerades flera gånger tidigt på våren, men inga tecken på häckning kunde konstateras.

Liksom under tidigare år utfördes också utgående från Aspskär taxering av storskarv inom Lovisas havsområden. Från ett tidigare totalantal på 1 200 par hade beståndet minskat till 370 par. Orsaken torde vara havsörnarnas predation, men också avsiktliga försök av människor att störa häckningen i vissa kolonier. Skarvens skrämtärnkoloni var fortfarande en av Finska vikens största med 87 par.

Ungproduktionen

Värmeböljan som fick sin början vid midsommaren gynnade sjöfåglarnas häckning. Det varma vädret i kombination med svaga vindar underlättade fåglarnas tillgång på föda och påskyndade sålunda ungarnas tillväxt. Då gråtrutarnas predation på ungar nu dessutom var begränsad blev årets ungproduktion på Aspskär en av de bästa. Olikt tidigare år inträffade inte detta år några större högvatten under ruvningstiden och inte heller några stormdagar under ungarnas uppväxtpperiod. Med undantag av midsommarens enda störtregn förblev sommarens nederbörd

liten. I juni uppgick regnmängden till 34 mm och i juli till 7 mm innan de större regnmängderna i slutet av månaden kom. Då hade redan måsarnas, tärnornas och vadarnas ungar blivit flygga.


Ungproduktionen för flygga fåglar inom Aspskärs skyddsområde ökade i stort sett för alla sjö- och strandfåglar jämfört med de senaste åtta årens medeltal (vilket innefattar den tid som uppföljningen av ungproduktionen systematiskt har utförts). Endast den vitkindade gåsen producerade klart mindre än tidigare (i medeltal 0,13

flygga ungar/par jämfört med 0,38) och tordmulen (0,6 jämfört med 0,78). Tordmularnas ungproduktion baserar sig på stickprov (sampel) från 20 uppföljningsbon. De övriga arternas ungproduktion har beräknats utgående från hela häckfågelbeståndet. Tillräcklig information om sillgrisslans och tobisgrisslans slutliga ungproduktion kunde tyvärr inte fås och grågässen hade lämnat området innan det blev möjligt att säkerställa slutresultatet.

Arter vars ungproduktion var större än någonsin tidigare var knölsvan, skedand, större strandpipare, rödbena,

fiskmå, fisktärna och silvertärna. Den enda konstaterade häckningen av dvärgmå producerade 3 flygga ungar vilket är maximalt för arten. Roskarlens enda häckning producerade 2 flygga ungar, vilket är hälften av det möjliga (kullstorlek högst 4).

Beträffande tättingarna kan konstateras att flera ladusvalor, skärpiplärkor och sädesärlor häckade två gånger och producerade därmed många ungar. Speciellt var också en lyckad häckning av järnsparv i ytterskärgården, eftersom arten annars är en typisk skogsfågel.



En storskrakehona beskyddar sina ungar

Foto: Staffan Weckman



Skräntärmans unge har lämnat sitt ägg.

Foto: Arno Rautavaara

Årets fågelobservationer



På Aspslår finns en mångårig och värdefull tidsserie med uppföljning av flyttfågelobservationer.

Foto: Jonas Häggblom



Foto: Jonas Häggblom

Speciellt för den arktiska flyttningen under våren var en intensiv flyttning av lommar den 21.5, då man kunde räkna in totalt 3 400 stor- och smålommar. Lommarna har av okända orsaker minskat i antal under de senaste decennierna i den arktiska flyttningen.

Beträffande prutgässens flyttning kunde man också konstatera en återhämtning från den nedgång som pågått i tio år. Den 24.5 inräknades 51 000, den 27.5 43 000 och den 30.5 14 000 prutgäss. De vitkindade gässens flyttningstopp var i år mera anspråkslös än tidigare; den 21.5 flyttade 59 000 individer. Årets slutsumma var 100 000 flyttande vitkindade gäss. Summan kan anses vara litet då det norr om Helsingfors endast under en dag (18.5) flyt-

tade 130 000 individer. Den huvudsakliga flyttningsruten har veterligen nu flyttats västerut, som en följd av att gässen under flyttningstiden allt oftare utnyttjar föda från åkrar. Tidigare flyttade gässen optimalt över Aspskärsområdet.

Vadarnas flyttning var jämfört med fjolårets rekord nu rätt anspråkslös. 1 200 kärnsnåppor kunde artbestämmas under den bästa flyttningdagen den 30.5 och 1 500 kustsnåppor artbestämdes under samma dag. Alfåglarnas imponerande flyttningstopp inföll den 15.5 då 130 000 flyttande individer inräknades. Den 24.5 kunde man notera en fin flyttning av tornsvala då 42 individer anlände till Finland.

På hösten deltog manskpet sedan vanligt i den europeiska Euro Birdwatch-kampanjen med målsättning att observera så många fåglar som möjligt och därmed befrämja fågel- och naturskyddets målsättning. Under veckoslutet följde man intensivt med flyttningen och bland annat 34 000 alfåglar, 30 sparvhökar, 414 bläsgäss och 140 sädgäss kunde inräknas. Under alfåglarnas flyttningstopp kring den 14.10 var inte stationen bemannad. Totalantalet observerade flyttande alfåglar under hösten, 61 000, var ändå måttligt.

Höstens hårda vindar från sydost och söder innebar uppenbarligen ett alltför stort motstånd för småfåglarna. En stor del av fåglarna undvek att flytta direkt över

Finska viken och valde i stället en rutt längs kusten mera mot sydväst. Bofinkarnas flyttning blev därför mycket anspråkslös under hela hösten. Kungsfågeln, som i övrigt hade ett fint häckningsresultat, påträffades också ovanligt sparsamt på Aspskär till följd av det blåsig vädret under hösten. Glädjande var i alla fall ett sträck av flyttande ängspiplärka och sävsparv (som mest observerades 117 och 140 individer av respektive arter den 8.10).

Totalt observerades under året 181 fågelarter. Bland rariteter kan nämnas *spetsbergsgås*, *stäpphök*, *rödspov*, *dammsnäppa*, *svarthakad buskskvätta*, *stäppsångare*, *höksångare*, *nötskrika* (på sommaren), *blåstjärt* och *gulhämpling*.

Övriga djur och växter

Under våren observerades gräsälar som mest i en flock på 18 individer där det också ingick en sälkut. I övrigt utgjordes sälobservationerna oftast av enskilda individer eller grupper på två till tre sälar. En bestående snokpopulation har etablerat sig på öarna och den producerar också ungar. Beståndet av åkersork hölls på en låg nivå under hela året. Fjärilssommaren var utmärkt. Under våren invandrade bl.a. många sorgmantlar, amiralfjärilar och blåbandade ordensflyn. I juli och augusti svärmade sedan nya generationer. Beträffande kål- och näselfjärilarna förekom troligen tre generationer under sommaren och förekomsten var synnerligen riklig.

Antalet observerade djurarter på Aspskär är nu 662 varav fåglarnas andel utgör 278 arter. Med växter och svampar medräknade uppgår totalantalet av olika observerade organismer till 1 104



Gräsälar

Foto: Jonas Häggblom

Ringmärkning



Näktergalen var ny häckfågel på Aspskär. Ringmärkt ungfågel.

Foto: Martti Hario

Under året ringmärktes 1 386 fåglar varav ungar uppgick till 201 individer och resten främst utgjordes av nätfångster på flyttande fåglar.

De envisa vindarna från sydost och syd försvårade ringmärkningsverksamheten på hösten. Förutom fåglarna drabbades också manskpet av svårigheter att ta

sig till ytterskärgården och de hårda vindarna bidrog till minskade möjligheter till nätfångster. I oktober var det endast möjligt att bedriva ringmärkning under åtta dagar. Fångsterna var mindre än normalt eftersom invasionsarter inte nämnvärt rörde sig inom Aspskärsområdet den här hösten.

Av fåglar som ringmärkts på Aspskär har fram till den 15.2. 2022 rapporterats 183 återfynd eller kontroller fördelade på 28 arter. Största delen utgjordes av fåglar som ringmärkts på Aspskär under de närmaste dagarna och senare kontrollerats på samma plats. Bland intressanta återfynd kan nämnas 2 häckande vitkindade gäss i Lovisa på Lövö. En mindre flugsnappare som på sommaren hade ringmärkts i Sverige på Gotland kontrollerades under hösten på Aspskär. En ca 20 år gammal fiskmås som ringmärkts som unge i Helsingfors påträffades nu häckande på Aspskär. En 18 år gammal storskarv som ringmärkts på Aspskär blev skjuten i Brno i Tjeckien. Bland Aspskärs egna häckfåglar kontrollerades en för fyra år sen ringmärkt strandskata, en för två år sen ringmärkt drillsnäppa och en för fem år sedan ringmärkt silvertärna samt en sädesärlahane, också den ringmärkt för fem år sedan.

Övrig forskningsverksamhet



Manskapet på väg till Haverörens tordmule- och sillgrisslekolonier.

Foto: Jonas Häggblom



Beståndet av sillgrissla kontrolleras årligen.

Foto: Jonas Häggblom

Manskapet fortsatte med fångster och ringmärkning av sillgrissla i syfte att följa upp beståndets sammansättning och åldersstruktur. Totalt hittades 86 ägg av grisslorna i stenkumlen och av de häckande fåglarna lyckades man fånga 64 individer vilket utgör 37 procent av det potentiella (långtidsmedeltalet är 34 %). Av dessa hade fem fåglar ringmärkts i Sverige. Antalet häckande par har redan rätt länge varierat kring 90 par. Då en tydlig ökning har skett har det berott på de icke ringmärkta fåglarnas andel av fynden i sillgrisslornas bon; som mest har över hälften utgjorts av icke ringmärkta nya fåglar. Nu minskar för tillfället beståndet en aning och immigranternas andel var i år den minsta på fyra år, endast 23 procent. Av de nya fåglarna hittades så många som tre fjärdedelar i grisslornas nya bohålor.

Av de med GPS-sändare försedda storskarvarna levde endast en. Den tillbringade vintern vid Rumäniens och Ukrainas gräns i floden Tisa. Därifrån inledde den vår-

flyttningen den 27.3. Den anlände till Finland till Borgå skärgård först den 17.4. Resan räckte med andra ord tre veckor, när höstflyttningen endast tog en vecka. Fågeln häckade uppenbarligen inte detta år, eftersom den förde en kringvandrande tillvaro i Östra Nylands och Kymmene skärgård under hela våren och sommaren. Detta upphörde i slutet av juli, då fågeln blev mera stationär i Pernå skärgård, eventuellt för att rugga. Den uppehöll sig i Pernå skärgård till den 24.10 då den påbörjade höstflyttningen. I början av vintern hade den en kringvandrande tillvaro i Slovakien och Ungern. Den sista säkra lokaliseringen var på juldagen i Ungern. Lokaliseringar borde komma inom några dagar och den längre pausen kan vara ett tecken på att GPS-sändarens fotocell inte fungerade normalt under årets mörkaste tid. Det är också möjligt att fågeln är död.

Samarbetspartners och information

Utgående från stationen gjordes taxering av antalet häckande par av storskarv i kolonier i Lovisa skärgård på begäran av Finlands miljöcentral. Forststyrelsen delgavs Aspskärs uppgifter om antalet häckande par för användning i den riksomfattande uppföljningen av skärgårds-

fåglar och hotkategorier. Forststyrelsen delgavs också uppgifterna om skräntärnorna på Skarven. Storskarvundersökningen gjordes i samarbete med yrkeshögskolan Novia. Till Nylands NTM-central skickades en rapport om verksamheten på skyddsområdet.

Underhåll av utrustningen, stationen och naturvård

Några större renoverings- och reparationsarbeten gjordes inte detta år. Stationens brandmur granskades och skorstenens grund tätades. Vedförråden fylldes som vanligt på med drivved som hittades på stränderna och av en al som fallit över gångstigen. Båtarna fungerade bra under hela säsongen. Motorbåten förvarades under vintern i Gislom.

Högvattnet den 22 oktober höll på att bli ödesdigert för roddbåten och bryggan, men de hittades på Örens och Kobbens stränder dit sydväststormen hade fört dem.

Vresros avlägsnades med rötter från 15 bestånd. Projektet innebär ett långsamt arbete för hand som förutsätter granskning av växtligheten årligen och att beståndet utarmas några gånger per säsong.

Områdets fågelholkar sågs över och reparerades som vanligt och 7 nya holkar byggdes. Tobisgrisslornas bohålor rensades från skräp från havet på Ören och på Aspskärs sydspets.

FÖRENINGENS ÖVRIGA VERKSAMHET UNDER ÅRET



Vinterexkursionen bjöd på varierande väder.

Foto: Magnus Östman



Exkursionsdeltagarna lyssnar på nattsångare vid Sävträsk i gryningen. Foto: Magnus Östman

Föreningen har under året bevakat miljöfrågor som berört Lovisa med omnejd. Under året har föreningen också upprätthållit kontakten till centralorganisationen Natur och Miljö r.f. *Albert Weckman* representerade föreningen på Natur och Miljös förbundskonferens den 24 april och har dessutom representerat föreningen i Natur och Miljös styrelse under året.

I föreningens verksamhet ingår traditionellt exkursioner med natur- och fågeltema för medlemmar och andra naturintresserade. Under verksamhetsåret arrangerade föreningen fyra utfärder.

Den första utfärden, vinterexkursionen, arrangerades den 6 mars. Utfärdaren gick till Lövö och hade 7 deltagare. Ansvarig för utfärden var *Jonas Häggblom*.

Föreningens traditionella nattsångarexkursion arrangerades den 4 juni i fint väder. Åtta personer deltog

i exkursionen som gick till Lappom, Strömfors bruk, Teutjärvi, Hindersby och Sävträsket. Fåglar som noterades under natten var bland annat trastsångare, gräshopp-sångare, flodsångare och nattsjärva. Ansvarig för utfärden var *Magnus Östman*.

En utfärd till Aspskär för medlemmar planerades till den 12 juni, men den måste tyvärr inhiberas på grund av hård blåst.

Höstexkursionen den 2 oktober lockade 3 deltagare. Den gick som vanligt till Lappträsk. Huvudattraktionen var gässen och havsörnarna som besöker åkrarna. Ansvarig för exkursionen var *Staffan Weckman*.

Den traditionella naturbildskvällen ordnades den 2 december. *Magnus Östman* visade fjärilsbilder och *Arno Rautavaara* bilder från Sydamerika och Antarktis. Drygt 20 personer deltog i naturkvällen.

FÖRENINGENS EKONOMISKA SITUATION OCH MEDLEMSKÅR

Vakthållningen och verksamheten på Aspskär har varit möjlig tack vare ekonomiskt stöd från Lovisa stads byggnads- och miljönämnd och Aktiastiftelsen. Föreningen tackar bidragsgivarna varmt. Understödet har tryggt verksamheten på skyddsområdet trots en för tillfället rätt ansträngd ekonomi. Ett stort tack riktas också till vaktmanskapet för deras insats för naturskyddet och fågelforskningen på Aspskärs naturskyddsområde.

Medlemskåren har under året bestått av två slags med-

lemmar. En del av medlemskåren har betalat sin årsavgift direkt till föreningen, medan övriga har betalat sin avgift via centralorganisationen Natur och Miljö r.f. Föreningen har därmed 98 aktiva medlemmar.

Borgå den 22 april 2022

Torolf Östman, sekreterare



Foto: Jukka Haltimo



Foto: Jukka Haltimo

ASPSKÄR 2021 häckfågelfaunan/pesimälinnusto

E = Enskär, A = Aspskär, Ö = Ören, K = Kobben, VB = Västra Båklandet, H = Haverörn

		E	A	Ö	K	VB	H	tot/yht	Lentopoikasia Flygga ungar	Lentop./pari Flygga ung./ par
knölsvan	kyhmyjoutsen	1		1	1	1	2	6	14	2,33
grågås	merihanhi				3	2		5		
kanadagås	kanadanhanhi	1		1				2	5	2,5
vitkindad gås	valkuposkihanhi	6	3	10	5			24	3	0,13
snatterand	harmaasorsa	1		1	1			3	9	3
gräsand	heinäsorsa	2	1	1	1			5	10	2
skedand	lapasorsa	1		1	1			3	5	1,67
vigg	tukkasotka	9	1	2	4	2		16	18	1,13
svärta	pilkkasiipi							11	6	0,54
ejder	haahka	16	5	9	15	4	1	50	24	0,48
knipa	telkkä	1	1					2	3	1,5
storskrake	isokoskelo	2	4			1		7	22	3,14
smäskrake	tukkakoskelo							20	44	2,2
								153		

		E	A	Ö	K	VB	H	tot/yht		
strandkata	meriharakka	1	1	1	1	1	1	6	2	0,33
större strandpipare	tylli	2		1	1			4	7	1,75
rödbena	punajalkaviklo	3		2	1			6	12	2
drillsnäppa	rantasipi	2	1	1	1			5	2	0,4
roskarl	karikukko	1						1	2	2
fiskmås	kalalokki	111	3	23	5	1	1	144	302	2,1
silltrut	selkälokki				1		1	2	0	0
gråtrut	harmaalokki	1	14	3	33		75	126	118	0,94
havstrut	merilokki		1		1			2	2	1
dvärgmås	pikkulokki	2						2	3	1,5
fisktärna	kalatiira	42		3	57			102	168	1,65
silvertärna	lapintiira	79		20	2			101	95	0,94
sillgrissla	etelänkiisla						86	86		
tordmule	ruokki						541	541		0,6
tobisgrissla	riskilä	3	3	1	3		10	20		
								1146		

		E	A	Ö	K	VB	H	tot/yht		
ladusvala	haarapääsky	7						7		
sädesärkä	västäräkki	3	2	2	1	2	1	11		
skärpiplärkä	luotokirvinen	1	1		1	1	2	6		
järnsparv	rautiainen	1						1		
rödhake	punarinta	1						1		
näktergal	satakieli	1						1		
stenskvätta	kivitasku	1	2	1	1	1	1	7		
koltrast	mustarastas	1	1			1		3		
ärtsångare	hernekerttu	1	1		1	1		4		
törnsångare	pensaskerttu	1			1			2		
lövsångare	pajulintu	1						1		
kråka	varis		1		1			2		
stare	kottarainen	4	4			1		5		
bofink	peippo	1	1					2		
								53		
								1352		

skräntärna (Skarven)	räyskä (Skarven)							87	48	0,55
----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	----	------

ASPSKÄR 2021 Ringmärkningar/Rengastukset

Kungsfågel	Hippiäinen	343
Rödhake	Punarinta	231
Lövsångare	Pajulintu	134
Gransångare	Tiltaltti	57
Talgoxe	Talitiainen	42
Silvertärna	Lapintiira	36
Fisktärna	Kalatiira	32
Gärdsmyg	Peukaloinen	31
Rödstjärt	Leppälintu	30
Grönsiska	Vihervarpunen	29
Gråtrut	Harmaalokki	29
Skräntärna	Räyskä	29
Ladusvala	Haarapääsky	27
Sillgrissla	Etelänkiisla	24
Tordmule	Ruokki	23
Ärtsångare	Hernekerttu	23
Trädskrypare	Puukiipijä	20
Bofink	Peippo	18
Sädesärkla	Västaräkki	18
Grå flugsnappare	Harmaasieppo	16
Järnsparv	Rautiainen	14
Fiskmå	Kalalokki	13
Stare	Kottarainen	10
Taltrast	Laulurastas	10
Sparvhök	Varpushaukka	9
Småskrake	Tukkakoskelo	9
Sävsparv	Pajusirkku	8
Svartvit flugsnappare	Kirjosieppo	8
Blåmes	Sinitäinen	8
Koltrast	Mustarastas	8
Trädpiplärka	Metsäkirvinen	7
Svarthätta	Mustapääkerttu	7
Törnskata	Pikkulepinkäinen	6
Trädgårdssångare	Lehtokerttu	6
Vitkindad gås	Valkoposkianhi	5
Mindre flugsnappare	Pikkusieppo	5
Näktergal	Satakieli	5
Stenskvätta	Kivitasku	5
Bergfink	Järripeippo	4
Törnsångare	Pensaskerttu	4
Större strandpipare	Tylli	4
Sävsångare	Ruokokerttunen	3
Nattskärna	Kehraäjä	3
Härmsångare	Kultarinta	3
Varfågel	Isolepinkäinen	3
Rödbena	Punajalkaviklo	3
Drillsnäppa	Rantasipi	2
Skärpiplärka	Luotokirvinen	2
Gulärkla	Keltavästäräkki	2
Svartmes	Kuusitiainen	2
Rödvingetrast	Punakylkirastas	2
Silltrut	Selkälokki	2
Busksångare	Viitakerttunen	1
Rörsångare	Rytikerttunen	1
Knipa	Telkkä	1
Rosenfink	Punavarpunen	1
Gräsiska	Urpainen	1
Gök	Käki	1
Större hackspett	Käpytikka	1
Tornfalk	Tuulihaukka	1
Lundsångare	Idänuunilintu	1
Buskskvätta	Pensastasku	1
Höksångare	Kirjokerttu	1
Havstrut	Merilokki	1
Totalt Yhteensä		1386
Arter Lajeja		64



Teemu Lehtiniemi med ringmärkt höksångare

Foto: Arno Rautavaara



Ringmärkt näktergal

Foto: Martti Hario